

pfen, Schleye, Sechse, Mande, Setings, Barben, Karaschen &c.

- 5) diejenigen, welche unbedeckte Kerren oder Kiemen oder Fisch-Ohren haben, dazu gehören verschiedene ausländische Fische.

14. Wie werden die Insecten eingetheilt?

Es werden dieselben in sieben Geschlechter eingetheilt, diese sind

- 1) diejenigen, welche ganze harte Flügel-Decken haben, dazu gehören der Käfer und Schmetter, Cochinelle, Johannis Wurm, Erdflöh, Schnecke, Gruschrecke, Grashüpfer, Bielle, Ohrwurm, Maywurm, die spanische Fliege.
- 2) diejenigen, welche halbe Flügeldecken haben, dazu gehören der Latentträger, Wanze, Baumklaus &c.
- 3) diejenigen, welche vier besaubschte Flügel haben, dazu gehören die Schmetterlinge oder Zwergfalter, welche wieder in Tag-Vögel und Nacht-Vögel eingetheilt werden, wozu die Seidenwürmer gehören.
- 4) diejenigen, welche neßförmige Flügel haben, dazu gehören die Wasser-Nimphen, das Uferana, die Stinkfliege.
- 5) diejenigen, welche vier glatte Flügel haben, dazu gehören die Wespen und Solenne, die Bienen und fliegenden Ameisen.

Anmerk. In einem vollständigen Thierreich giebt es bey uns ein Geschlecht von Bienen, 1) eine Königin oder Weisel, welche allem weiblichen Geschlecht ist, und aus einem Eyer in sie von den andern Bienen zubereiteten Saften des Wachs-Körners lebet, von aus welcher kleine Würmer oder Maden entstehen, die sich heraus kriechen, und endlich in junge Bienen verwandelt: da sie denn mit einer