

## 7te Ordnung. Beuteltiere, Marsupialia.

Fehlen in Deutschland.

## 8te Ordnung. Fleischfressende Thiere. Ferae.

I. *Talpa* L. Maulwurf.— *europaea* L., gemeiner Maulwurf. Ueberall.II. *Sorex*, Spitzmaus.— *araneus* L., gemeine Spitzmaus, überall in Gärten und Steinhausen.— *fodiens* L., Wasserspitzmaus, an Waldbächen.— *leucodon*, weißzahnige Spitzmaus.— *remifer*, breitschwänzige Spitzmaus.— *tetragonurus*, Spitzmaus mit vierseitigem Schwanz.— *exilis* Pallas, kleinste Spitzmaus. (Die 4 letzten an feuchten Stellen beinahe durch ganz Deutschland.)III. *Erinaceus*, Igel.— *europaeus* L., gemeiner Igel, sehr häufig durch ganz Deutschland in Wäldern und Gebüsch.IV. *Meles* Buff. der Dachs.— *vulgaris*. (*Ursus meles* L.) der gemeine Dachs. In Wäldern und Vorhölzern.V. *Ursus* L. der Bär.— *fuscus* Schreb. der braune Bär. In früheren Zeiten wohl allgemein in den deutschen Wäldern verbreitet, jetzt nur noch hier und da in unzugänglichen Theilen der Alpen.VI. *Lutra* L. Fischotter.— *vulgaris* L., gemeiner Fischotter. An Bächen und Flüssen durch ganz Deutschland.VII. *Mustela* L. Marder.— *foina* L., der Haus- oder Steinmarder. In Scheuern.— *martes* L., der Edelmarder. In Wäldern.— *putorius* L., der Iltis. In Wäldern und Gebüsch.— *erminea* L., das große Wiesel. In Steinhausen, auf Feldern.— *vulgaris* L., das kleine Wiesel. In Häusern und Feldern.VIII. *Felis* L. Katze.— *catus ferus* L., die wilde Katze. Ueberall, wo dichte Wälder sind, jedoch nirgends in großer Anzahl.