

XXVII. Pflanzengeographische Uebersichts-Tabellen.

7. Verbreitung der Abietineen-Gruppe der Zapfenbäume.

I. Pinus, Kiefer.

7. *Pinus Maritima* Lamb. Strandkiefer. Nur in Griechenland; in Italien als Kulturbaum.
8. *Pinus Halepensis* Mill. Aleppoische Kiefer. Ursprünglich aus dem nördl. Syrien; in Algier, am Genuesischen Meerbusen, bei Neapel auf niedrigen Bergen; nicht in Griechenland.
9. *Pinus brutia* Tenore. Calabrische Kief. Auf hohen Gebirgen Calabriens, namentlich auf dem Aspromonte, 4000' bis 5000' hoch, in Wäldern.
10. *Pinus Pinaster* Ait. Pinaster = *P. maritima* DC. oder Italiänische Kiefer. Bildet Wälder in Portugal u. Südspanien; ist häufig im südl. Frankreich und Italien und entfernt sich nie weit vom Meere. Hievon ist wenig unterschieden die in der Krym vorkommende *P. maritima* Pallas. *P. Pallasiana* Link.
11. *Pinus Pinea* L. Pinien- oder zahme Kiefer eßbare Fichte, Pinienbaum, italiänische Kiefer. Im ganzen südl. Europa angebaut, selten wild vorkommend, wie z. B. bei Ravenna; Vaterland unbekannt.
12. *Pinus inops* Ait. Jersey-Kiefer. *P. virginiana* Mill. Nordamerikanische Vereinigte Staaten, von Neu-Jersey bis zu den Carolinas.
13. *Pinus resinosa* Ait. Rothe Kief. *P. rubra* Michx. Norway-Kiefer, Gelbe Kiefer, Harz-Kiefer. Canada.
14. *Pinus variabilis* Lamb. New-Yorker Kiefer. *P. echinata* Mill. Nordamerika um New-York.
15. *Pinus Taeda* L. Weihrauch-Kiefer. Dreinadlige oder weiße Kiefer. Nordamerika.
16. *Pinus rigida* Du Roi. Steife K. *P. Taeda rigida* Ait. Nordamerika.
17. *Pinus serotina* Michx. Späte Kiefer. Nordamerika.
18. *Pinus Teocote* Schlecht. Teocote-Kiefer. Mexico.
19. *Pinus fronderosa* Loud. Schwerholzige Kiefer. Nordamerika.
20. *Pinus palustris* Ait. Sumpf-K. Nordamerika.
21. *Pinus longifolia* Lamb. Langnadlige Kiefer. Nipalesischer Himal.
22. *Pinus canariensis* DC. Canarische Kiefer. Archipelag. der Canarien.
23. *Pinus Sabiniana* Lamb. Sabinische Kief. Nordwestk. von Amerika.
24. *Pinus Coulteri* Lamb. Coulterische Kiefer. Californien.
25. *Pinus cembroides* Zuccar. *P. Llaveana* Pinet. Wob. Zübelartige Kiefer. Mexico.
26. *Pinus patula* Schlecht. Weitschweifige Kiefer. Mexico.
27. *Pinus leiophylla* Schlecht. Weichnadlige Kiefer. Mexico.
28. *Pinus Cembra* L. Zübelnuß-Kiefer, Cember-Kiefer, Zübelfichte. Karpaten; Alpen von Salzburg bis zur Dauphiné und dem Monte Baldo; östl. Sibirien.
29. *Pinus Strobus* L. Weymouths-Kiefer. Nordamerika.
30. *Pinus excelsa* Lamb. Bhotan-Kiefer. Nipalesischer Himalaja.

II. Picea, Fichte.

1. *Picea excelsa* Lamb. Gemeine *P. vulgaris* Link. Fichte, Fichten-Abies *excelsa* DC. baum, Rothfichte, *Pinus Abies* L. Rothtanne, Harz-*Pinus Picea* DuRoi. fichte, Rothbaum, Schwarztanne, Ficht., Frucht, Harz, norwegische Tanne, Pechtanne, Grünholz, Kiefer. Sie kommt vom hohen Norwegen und Lappland bis zu den Alpen und Piräneen vor, und bildet, besonders im Norden, große Waldungen. *Pinus viminalis* Alstr. ist nur eine Monstrosität.
2. *Picea obovata* Ledeb. Altaische Fichte. Altai-Gebirge.
3. *Picea alba* Michx. Weiße Fichte. Nordamerika. *Pinus americana alba* Ait. *P. lana* Ehrh. *P. canadensis* Du Roi.
4. *Picea nigra* Link. Schwarze Fichte. Nordamerika. *Abies nigra* Michx. *Abies mariana* Wagh. *Pinus nigra* Ait.